



ZESTAWIENIE BLACH DACHOWYCH.			
Nr	Typ blachy	Długość	Ilość
a	T60P/1,0; szer. handl.	975 cm	36
b	T60P/1,0; szer. 0,4m	975 cm	2



- a) arkusze blachy T60P/1,0, szer. handlowej
b) arkusze blachy T60P/1,0, szer. 40cm.
arkusze blachy łączyć z podporami łącznikami HIL TI: S-MDS5SS

4 - BUDYNEK WIATY Z RAMPĄ ROZŁADUNKOWĄ 1:100

- UWAGA:
- WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM (obowiązuje forma pisemna)
 - ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z OPISEM

Elementy stalowe łączyć sobą spoiną pachwinową na pełny obwód przylegania
Spoiny nieoznaczone a=0,7 g min i a=0,5 g min przy spoinie obustronnej.
Belki o słyku czolowym łączyć sobą spoiną II na cały obwód.

Investor:	ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIAŁA		
Temat:	PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH: KONTENERA SOCJALNO-BUDOWEGO, ZADASZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU ODPADÓW, WIATY Z RAMPĄ ROZŁADUNKOWĄ, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		
Lokalizacja:	BIELSKO-BIAŁA, UL. SZYPROW: DZIAŁKA nr 1874/19, OBRĘB: 0033 MIEDZYRZECZE GÓRNE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIAŁA		
Obiekt:	4 - BUDYNEK WIATY Z RAMPĄ ROZŁADUNKOWĄ		
Nazwa rysunku:	BLACHY POKRYCIA DACHU		
Branża : KONSTRUKCJA	Projektant: mgr inż. J. Gluszyński upr. 136/93 B-B		
	Sprawdzający: mgr inż. K. Szyndler upr. 381/84		
Faza opracowania: Projekt wykonawczy	Data opracowania: 17.03.2021r.	Skala: 1 : 100	Nr rysunku: PW/4/K.5
"FIRMA INŻYNIERSKA – PROECO" SP. Z O.O. ul. 3 Maja 25, Białsko – Białta, tel. 5172 – 670 – 528, e – mail: poczt@proeco.net.pl			